

УТВЕРЖДАЮ
Приказ заведующего
МДОУ «Детский сад № 38»



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
«Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 38»»

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: Детский сад.

1.2 Адрес объекта: РФ, Ивановская область, г.Шуя, ул.Генерала Белова, дом 16.

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1222,2 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 5361 кв.м

1.4 Год постройки здания: 1963 год, последнего капитального ремонта: нет.

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2020 (ремонт кровли), капитального: нет.

сведения об организации, расположенной на объекте.

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38», МДОУ «Детский сад № 38».

1.7 Юридический адрес организации (учреждения):

1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10 территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) : Отдел Образования Администрации г.о. Шуя .

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : 155900 , Ивановская область , г.о. Шуя , переулок Милиционный , дом 4.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) дошкольное образование .

2.2 Виды оказываемых услуг : Дошкольное образование(предшествующее начальному общему образованию)

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) : на объекте , с длительным пребыванием..

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*) дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития .

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность : 120.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) : нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановка « Победа» , автобусные маршруты №

3,4,5,6,9,17,18,3А,4А,5А,6А,13,13А, 12 .

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : нет .

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта : 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) 8 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет) нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	нет
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>						Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениям и опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями		
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет	ДЧ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ	
2.	Вход (входы) в здание	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ	
3.	Путь (пути) движения внутри здания,	нет	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ	

	включая пути эвакуации						
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет	ДЧ	ДУ	ДУ	ДП	ДЧ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	нет	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
8.	Все зоны и участки <*>	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические и бытовые помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта).	Ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование : _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается : _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата : _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 20 ____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

3. Решения Комиссии _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Приказ заведующего
МДОУ «Детский сад № 38»



№ 3 от 28.01.2020

В.А.Козлова

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

«Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 38»»

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: Детский сад.

1.2 Адрес объекта: РФ, Ивановская область, г.Шуя, ул. Вихрева, дом 19.

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1123,1 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 12202 кв.м

1.4 Год постройки здания: 1936 год, последнего капитального ремонта: нет.

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: нет,

капитального: нет.

сведения об организации, расположенной на объекте.

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38», МДОУ «Детский сад № 38».

1.7 Юридический адрес организации (учреждения):

1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная):
государственная.

1.10 территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11 Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования Администрации г.о. Шуя

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : 155900 , Ивановская область , г.о. Шуя , переулок Милиционный , дом 4.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) дошкольное образование .

2.2 Виды оказываемых услуг : дошкольное образование(предшествующее начальному общему образованию)

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) : на объекте , с длительным пребыванием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*) дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития .

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность : 127.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) : нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Остановка « Октябрьский мост» , автобусные маршруты №
3,4,5,6,9,17,18,3А,4А,5А,6А,13,13А, 12 ,11,6А,4А,5А,22.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : нет .

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта : 500 м.

3.2.2 время движения (пешком) 13 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)
да.

3.2.4 Перекрестки* (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*) нерегулируемый перекресток.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет) нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) :да (холмистый путь до объекта от остановки и при входе на территорию).

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	нет
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями и опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет	ДЧ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	нет	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	нет	ДЧ	ДУ	ДУ	ДП	ДЧ

	объекта)						
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	нет	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
8.	Все зоны и участки <*>	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические и бытовые помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

	объекта)						
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	нет	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
8.	Все зоны и участки <***>	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

*** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические и бытовые помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации : _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование : _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата : _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « _____ » _____ 20 _____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « _____ »
_____ 20 _____ г.

3. Решения Комиссии _____ от « _____ »
20 _____ г.