

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ивановской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«18» ноября 2021г., 10 час 00 мин – 15 час. 00 мин № 660
(дата и время составления акта)

153021 Иваново, ул. Рабфаковская, д.6 тел/факс 30-30-13, e-mail: ivrpn@37.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 370206140/370201001
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

153021 Ивановская область, г. Иваново, ул.Рабфаковская, д.6

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/ внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной плановой проверки от 07.10.2021г. 13 час. 00 мин № 660, принятым заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Когутом Владимиром Евгеньевичем, учетный номер выездной проверки в ЕРКНМ 37210041000101196778

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре) от 30.06.2021 № 1100

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Главным специалистом-экспертом Морозовой Юлией Александровной;
- 2) Ведущим специалистом-экспертом Богдановой Еленой Константиновной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты: -

- 1) помощник врача Посылина Елена Борисовна
- 2) помощник врача Кочубей Любовь Ивановна

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Шуя, Шуйском и Савинском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации № РОСС.RU.0001.513710)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №38»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.16; г. Шуя, ул. Вихрева, д.19
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №38»
ИНН 3706007324, ОГРН1023701391416 юридический адрес: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул.
Генерала Белова, д.16; фактический адрес: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.16; г.
Шуя, ул. Вихрева, д.19

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «11» октября 2021г. 10 час. 00 мин.
по «18» ноября 2021г. 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с необходимостью осуществления экспертиз или испытаний в соответствии с ч. 13 ст. 65 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

с «13» октября 2021г. 10 час. 00 мин.
по «18» ноября 2021г. 10 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня 6 часов 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр (указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «11» октября 2021г. 10 час. 00 мин.
по «18» ноября 2021г. 14 час. 30 мин.

по месту нахождения Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №38» 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.16; г. Шуя, ул. Вихрева, д.19
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которых составлены: протоколы осмотра от 11.10.2021г., 12.10.2021г.
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №38» по адресам 155900,
Ивановская область, г. Шуя, ул. Вихрева, д.19, г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.16

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Истребование документов

в следующие сроки:

с «11» октября 2021г. 10 час. 00 мин.

по «18» ноября 2021г. 14 час. 30 мин.

по месту нахождения Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №38» по адресам 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Вихрева, д.19, г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.16

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

3) Отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с «11» октября 2021г. 10 час. 00 мин.

по «11» октября 2021г. 14 час. 30 мин.

с «12» октября 2021г. 10 час. 00 мин.

по «12» октября 2021г. 14 час. 30 мин.

по месту нахождения Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №38» по адресам 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Вихрева, д.19, г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.16

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

- 1) Протокол отбора проб воды №461 от 11.10.2021г.
- 2) Протокол отбора проб смывов БГКП+ стафил. №462 от 11.10.2021г.
- 3) Протокол отбора проб смывов на возбудителей кишечных паразитарных заболеваний №463 от 11.10.2021г.
- 4) Протокол отбора проб пищевых продуктов №465 от 11.10.2021г.
- 5) Протокол отбора проб молочной продуктов №466 от 11.10.2021г.
- 6) Протокол отбора проб дезинфицирующих растворов №467 от 11.10.2021г.
- 7) Протокол отбора проб почвы №468 от 11.10.2021г.
- 8) Протокол отбора проб воды №469 от 12.10.2021г.
- 9) Протокол отбора проб смывов БГКП+ стафил. №470 от 12.10.2021г.
- 10) Протокол отбора проб смывов на возбудителей кишечных паразитарных заболеваний №471 от 12.10.2021г.
- 11) Протокол отбора проб пищевых продуктов №473 от 12.10.2021г.
- 12) Протокол отбора проб молочной продуктов №474 от 12.10.2021г.
- 13) Протокол отбора проб дезинфицирующих растворов №475 от 12.10.2021г.
- 14) Протокол отбора проб почвы №476 от 12.10.2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) Испытание проб (образцов)

в следующие сроки:

с «11» октября 2021г. 14 час. 30 мин.

по «18» ноября 2021г. 09 час. 00 мин.

по месту ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г.Шуя, Шуйском и Савинском районах» юридический адрес: 155900, г.Шуя, ул.Советская, д. 2А, фактический адрес: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул.Советская, д. 2А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

- 1) Протоколы испытаний №№2621-2628 от 11.10.2021г.
- 2) Протоколы испытаний №№2606; 2612-2614; 2620 от 13.10.2021г.
- 3) Протоколы испытаний №№2665; 2671-2673 от 14.10.2021г.
- 4) Протокол испытаний № 2663 от 15.10.2021г.
- 5) Протоколы испытаний №№ 2605; 2607-2611; 2618; 2664; 2666-2667 от 18.10.2021г.
- 6) Протоколы испытаний №№ 2604; 2615; 2617; 2619; 2668-2670; 2674; 2676; 2677- 2679; 2681; 8388-8391 от 19.10.2021г.
- 7) Протокол испытаний № 2616 от 25.10.2021г.
- 8) Протокол испытаний № 2675 от 26.10.2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных

надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) Экспертиза проб (образцов)

в следующие сроки:

с «11» октября 2021г. 14 час. 30мин.

по «18» ноября 2021г. 09 час. 00 мин.

по месту ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Шуя, Шуйском и Савинском районах» юридический адрес: 155900, г. Шуя, ул. Советская, д. 2А,

фактический адрес: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д. 2А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

- 1) Экспертные заключения по результатам испытаний №№607-Ш/Д-608-Ш/Д от 20.10.2021г.
- 2) Экспертное заключение по результатам испытаний №610-Ш/Д-612-Ш/Д от 29.10.2021г.
- 3) Экспертные заключения по результатам испытаний №614-Ш/Д-620-Ш/Д от 29.10.2021г.
- 4) Экспертные заключения по результатам испытаний №614-Ш/Д-645-Ш/Д от 29.10.2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы, сведения:

- устав МДОУ «Детский сад №38»;
- приказ о назначении на должность директора;
- должностные инструкции на директора, завхоза, поваров;
- договоры на вывоз ТКО, отопление, водопользование, канализацию, проведение дератизации, оказание услуг по сбору, транспортировке и временному хранению опасных отходов;
- договор на медицинское обслуживание детей;
- договора на поставку пищевых продуктов;
- сопроводительные документы на продовольственное сырье и пищевые продукты, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность;
- заключительный акт медицинского осмотра сотрудников, список сотрудников согласно штатного расписания;
- личные медицинские книжки сотрудников;
- 10-ти дневное меню;
- журнал бракеража готовой пищевой продукции, гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, ведомость контроля за рационом питания, меню-раскладки готовых блюд.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено нарушения обязательных требований:

- **ст. 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями в редакции законов, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

- **п.2.7.4.**— не обеспечены местной системой вытяжной вентиляции помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги (пищеблок и прачечная основного корпуса здания дошкольного образовательного учреждения по адресу: г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.16);

- **п.2.11.2.** – имеются дефекты в отделке подоконников, откосов, рам окон в помещениях основного корпуса здания дошкольного образовательного учреждения по адресу: г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.16, что не допускает проведение ежедневной влажной уборки с применением моющих средств:

- 1) изолятор - дефекты в отделке подоконника, откосов, рамы окна;
- 2) группа №1- дефекты в отделке подоконников, откосов, рам окон (раздевалка, туалет, кухня);
- 3) группа №2- дефекты в отделке подоконников, откосов, рам окон (раздевалка, туалет, кухня);

- 4) группа №3- дефекты в отделке подоконников, откосов, рам окон (раздевалка, туалет, спальня);
- 5) группа №4- дефекты в отделке подоконников, откосов, рам окон (раздевалка, туалет, спальня);
- 6) кабинет заведующего - дефекты в отделке подоконника, откосов, рамы окна;
- 7) кабинет «Русская изба» - дефекты в отделке подоконника, откосов, рамы окна;
- 8) музыкальный зал - дефекты в отделке подоконника, откосов, рама окна и эвакуационной двери;
- 9) кабинет музыкального руководителя - дефекты в отделке подоконника, откосов, рамы окна;
- 10) коридоры на 1-м и 2-м этажах- дефекты в отделке подоконников, откосов, рам окон;
- 11) педагогический кабинет - дефекты в отделке подоконников, откосов, рам;
- 12) кабинет заведующего хозяйством - дефекты в отделке подоконника, откосов, рамы окна;
- 13) производственные помещения - дефекты в отделке подоконников, откосов, рам окон;
- 14) пищеблок в мясо- рыбном цехе - дефекты в отделке подоконника, откосов, рамы окна

Ответственность за нарушения, указанные в акте, возлагается на юридическое лицо Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №38»(Устав МДОУ «Детский сад №38» утвержден Постановлением Администрации городского округа Шуя Ивановской области № 1145 от 09.10.2019), ОГРН 1023701391416, ИНН 3706007324)

- **ст. 15 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями в редакции законов, Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции (ТР ТС 033/2013), Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) Технического Регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011):**

- **Приложение 8** – по результатам испытаний пробы пищевой продукции – масла сливочного «Традиционное» высшего сорта м.д.ж. 82,5% ГОСТ 32261-2013, д.и. 22.09.2021г., изготовитель: ООО «Южский молочный завод», адрес производства: Россия, Ивановская область, г. Южа, ул. Заводская, д.5 (полученного от ООО «Богатырь» в соответствии с муниципальным контрактом №ЭА.2021.6 на поставку продуктов питания (масло сливочное) от 16 марта 2021г.), отобранного 12.10.2021г. (протокол отбора проб молочной продукции №474 от 12.10.2021) в МДОУ «Детский сад №38» по адресу: г. Шуя, ул. Вихрева, д.19 установлено **не соответствие требованиям (ТР ТС 033/2013)** по микробиологическим показателям безопасности продуктов переработки молока (по содержанию дрожжей), **не соответствие требованиям** ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия (с Поправками)» п.5.1.7 по идентификационным характеристикам жировой фазы масла, установленным по соотношениям массовых долей метиловых эфиров жирных кислот (или их сумм), наличию β- ситостерина в жировой фазе исследованной пробы и свидетельствует о фальсификации жировой фазы масла растительными маслами и жирами на растительной основе.

- маркировка, нанесенная на потребительскую упаковку масла сливочного «Традиционное» высшего сорта м.д.ж. 82,5% ГОСТ 32261-2013, д.и. 22.09.2021г., изготовитель: ООО «Южский молочный завод», адрес производства: Россия, Ивановская область, г. Южа, ул. Заводская, д.5 **не соответствует** требованиям ТР ТС 033/2013 в части использования в наименовании понятия, установленного в разделе 2 ТР ТС 033/2013, в случае не соответствия по идентификационным показателям и п.1 части 4.12 и п.1 части 4.3 статьи 4 ТР ТС 022/2011 (маркировка не достоверна и вводит потребителей в заблуждение)- протоколы испытаний №№2677,8390 от 19.10.2021г, экспертное заключение №607-Ш/Д от 20.10.2021г. филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Ответственность за выявленное нарушение по протоколам испытаний, указанным в акте, возлагается на изготовителя пищевой продукции ООО «Южский молочный завод» и поставщика продуктов питания ООО «Богатырь» в соответствии с муниципальным контрактом №ЭА.2021.6 на поставку продуктов питания (масло сливочное)

Нарушения обязательных требований не выявлено:

Документы, удостоверяющие происхождение, качество и безопасность продукции представлены. Товарное соседство при хранении продуктов питания и сроки годности не нарушены. Журналы учета температурного режима в образовательном учреждении, бракеражный, журнал здоровья имеются, ведутся своевременно.

По результатам лабораторных исследований, проведенных ИЛЦ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (уникальный номер

записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации № ROCC.RU.0001.513710).

- пробы воды питьевой системы централизованного водоснабжения, отобранные из водопроводного крана на пищеблоках МДОУ «Детский сад №38» соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» раздел IV и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III по исследованным показателям, за исключением показателя цветности и мутности – оценка соответствия не способна продемонстрировать соответствие (несоответствие) исследованной пробы питьевой воды требованиям раздела III, т.к. данные значения находятся в зоне неопределенности; (протоколы испытаний №2604 от 19.10.2021г., №2663 от 15.10.2021г., экспертные заключения №615-Ш/Д от 29.09.2021г., №631-Ш/Д от 29.10.2021г);

- пробы почвы, отобранные с территории МДОУ «Детский сад №38» соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п.118 раздел VII; по степени загрязнения яйцами гельминтов, цистами патогенных кишечных простейших пробы относятся к категории «чистая» раздела III. Табл.4.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протоколы испытаний №2620 от 13.10.2021г., №2680 от 14.10.2021г., экспертные заключения №617-Ш/Д, №630-Ш/Д от 29.10.2021г);

- результаты испытаний проб готовых блюд – суп гороховый с мясом птицы, греча отварная с гуляшом, каша овсяная, а также рассольник с мясом и сметаной, котлета мясная с пюре картофельным, капуста тушеная, каша рисовая молочная с маслом, отобранных в МДОУ «Детский сад №38» по калорийности и химическому составу (содержание белков, жиров, углеводов), установленные лабораторным путём, в сравнении с расчетными данными, находятся в пределах допустимых отклонений (Оценка проведена в соответствии с МУ 4237-86 от 29.12.1986г. «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах» (протоколы испытаний №№2609-2611 от 18.10.2021г., №№2668-2670 от 19.10.2021г. экспертные заключения №№619-Ш/Д, 634-Ш/Д от 29.10.2021г);

- результаты испытаний проб готовых блюд – греча отварная, гуляш, пюре картофельное, котлета мясная отобранных в МДОУ «Детский сад №38» соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011 по микробиологическим нормативам безопасности (протоколы испытаний №№2607-2608, 2666-2667 от 18.10.2021г., экспертные заключения №№616-Ш/Д, 636-Ш/Д от 29.10.2021г);

- результаты испытаний проб готовых блюд – мясо отварное, котлета мясная, отобранных в МДОУ «Детский сад №38» на эффективность термической обработки свидетельствуют о безопасности блюда в соответствии требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения п. 2.7. по исследованному показателю (протоколы испытаний №2612 от 13.10.2021г., №2671 от 14.10.2021г., экспертные заключения №№614-Ш/Д, 635 от 29.10.2021г);

✓ пробы соли пищевой молотой йодированной, ГОСТ Р 51574-2003 находится соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 по содержанию йода, маркировка соответствует требованиям статьи 4 Технического регламента Таможенного Союза «Пищевая продукция в части её маркировки» (ТР ТС 022/2011) (протоколы испытаний №2614 от 13.10.2021г., №2673 от 14.10.2021г., экспертные заключения №612-Ш/Д, 621-Ш/Д от 29.10.2021г);

- результаты испытаний смывов на возбудителей кишечных паразитарных заболеваний, отобранных с объектов внешней среды в МДОУ «Детский сад №38» свидетельствуют о соответствии детского сада

требованиям п.п. 2.11.2;2.11.4;2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения требований к санитарному содержанию помещений, оборудования, постельного белья (протоколы испытаний №2606 от 13.10.2021г., №2665 от 14.10.2021г., экспертные заключения №№620-Ш/Д, 633-Ш/Д от 29.10.2021г);

- результаты испытаний смывов на БГКП, стафилококк, патогенные микроорганизмы семейства кишечных, в т.ч. сальмонеллы, отобранных в МДОУ «Детский сад №38» свидетельствуют о соответствии детского сада требованиям п.п. 3.2;3.4;3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в части исключения риска микробиологического загрязнения пищевой продукции работниками производственных помещений предприятий общественного питания, обеспечения требований к работе разделочного инвентаря, кухонной и столовой посуды (протоколы испытаний №№2605,2664 от 18.10.2021г., экспертные заключения №№618-Ш/Д, 632-Ш/Д от 29.10.2021г);

- результаты испытаний проб воздуха закрытых помещений, отобранных в МДОУ «Детский сад №38» соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.7.1, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел 1 по содержанию фенола и аммиака (в качестве нормативного значения применялись ПДК_{мр}) (протоколы испытаний №№2624,2628 от 11.10.2021, экспертные заключения №№640-Ш/Д, 644-Ш/Д от 29.10.2021г);

✓ - пробы пищевой продукции – морковь столовая свежая ГОСТ 32284-2013 и картофеля продовольственного свежего ГОСТ 7176-2017, отобранных в МДОУ «Детский сад №38» соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 по исследованным показателям, результат лабораторных испытаний продемонстрировал, что содержание нитратов в исследованной пробе моркови столовой свежей находится в интервале неопределенности и оценка соответствия не способна продемонстрировать, соответствие или несоответствие результатов испытаний требованиям ТР ТС 021/2011 по содержанию нитратов; маркировки, нанесенные на потребительские упаковки, соответствуют требованиям статьи 4 Технического регламента Таможенного Союза «Пищевая продукция в части её маркировки» (ТР ТС 022/2011) (протоколы испытаний №№2615, 2674 от 19.10.2021, экспертные заключения №№625-Ш/Д-626-Ш/Д, от 29.10.2021г);

✓ - проба пищевой продукции – консервов молочных Молоко цельное сгущенное с сахаром, м.д.ж.8,5% ГОСТ 31688-2012, отобранной в МДОУ «Детский сад №38» соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 по исследованным показателям, маркировка, нанесенная на упаковку, соответствует требованиям статьи 4 Технического регламента Таможенного Союза «Пищевая продукция в части её маркировки» (ТР ТС 022/2011) и ТР ТС 033/2013 раздела XII (протоколы испытаний №2618 от 18.10.2021, №8389 от 19.10.2021г., экспертное заключение №608-Ш/Д от 20.10.2021г);

- пробы пищевой продукции – мясо говядина категории А (лопатка) ГОСТ 32951-2014, отобранные в МДОУ «Детский сад №38» соответствуют требованиям ТР ТС 034/2013 по исследованным показателям, маркировка соответствует требованиям статьи 4 Технического регламента Таможенного Союза «Пищевая продукция в части её маркировки» (ТР ТС 022/2011) и ТР ТС 034/2013 раздела XI (протоколы испытаний №№2679,2681 от 19.10.2021, экспертные заключения №№628-Ш/Д, 629-Ш/Д от 29.10.2021г);

- пробы пищевой продукции – яблочно-абрикосовый нектар с мякотью, с подсластителями и яблочно-грушевый нектар с мякотью, с подсластителями ГОСТ 32104-2013, д.и. 28.05.2021, отобранные в МДОУ «Детский сад №38» соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 по содержанию исследованных токсичных веществ, ТР ТС 023/2013 по микробиологическим показателям безопасности, массовой доле сухих веществ, маркировка соответствует требованиям статьи 4 Технического регламента Таможенного Союза «Пищевая продукция в части её маркировки» (ТР ТС 022/2011) и ТР ТС 023/2013 статьи 5 (протоколы испытаний № 2616 от 25.10.2021г, №2675 от 26.10.2021г, экспертные заключения №№627-Ш/Д, 624-Ш/Д от 29.10.2021г);

- пробы пищевой продукции – пробы мороженой пищевой продукции. Пикша потрошенная, без головы навеска 0,8 ГОСТ 32366-2013, отобранные в МДОУ «Детский сад №38» соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 040/2016 по исследованным показателям, маркировка соответствует требованиям статьи 4 Технического регламента Таможенного Союза «Пищевая продукция в части её маркировки» (ТР ТС 022/2011) и ТР ЕАЭС 040/2016 раздела IX (протоколы испытаний №№2619, 2678 от 19.10.2021, экспертные заключения №№610-Ш/Д, 623-Ш/Д от 29.10.2021г);
- пробы пищевой продукции – масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вымороженное первый сорт, ГОСТ 1129-2013, отобранные в МДОУ «Детский сад №38» соответствуют требованиям ТР ТС 024/2011 по исследованным показателям окислительной порчи и допустимым уровням содержания токсичных элементов, маркировка соответствует требованиям статьи 4 Технического регламента Таможенного Союза «Пищевая продукция в части её маркировки» (ТР ТС 022/2011) и ТР ТС 024/2011 статьи 8 (протоколы испытаний №№2617, 2676 от 19.10.2021, экспертные заключения №№611-Ш/Д, 622-Ш/Д от 29.10.2021г);
- пробы пищевой продукции – консервов овощных - кукуруза сахарная в зернах стерилизованная, высший сорт ГОСТ 34114-2017 и горошек зеленый консервированный, высший сорт ГОСТ 431127-2017, отобранные в МДОУ «Детский сад №38» соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 по исследованным показателям, маркировка соответствует требованиям статьи 4 Технического регламента Таможенного Союза «Пищевая продукция в части её маркировки» (ТР ТС 022/2011) (протоколы испытаний №№8388,8391 от 19.10.2021, экспертное заключение №637-Ш/Д от 29.10.2021г);
- результаты испытаний искусственной освещенности, проведенные в помещениях МДОУ «Детский сад №38» во всех точках измерений соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел 5 табл.5.54; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.8.1, п.2.8.5 на момент проведения измерений (протоколы испытаний №2621, 2625 от 11.10.2021, экспертные заключения №№638-Ш/Д, 642-Ш/Д от 29.10.2021г);
- результаты испытаний параметров микроклимата (температуры и относительной влажности воздуха), проведенные в помещениях МДОУ «Детский сад №38» соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел 5 табл.5.34; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.7.1 (протоколы испытаний №№2622,2626 от 11.10.2021, экспертные заключения №639-Ш/Д, 643-Ш/Д от 29.10.2021г);
- результаты испытаний МЭД гамма-излучения, проведенные в помещениях МДОУ «Детский сад №38» во всех точках измерений соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ 99/2009) (протоколы испытаний №2623,2627 от 11.10.2021, экспертные заключения №641-Ш/Д,645-Ш/Д от 29.10.2021г);
- результаты испытаний проб дезинфицирующих средств 0,015 раствор Пюржавеля для мытья и обработки полов в групповых, отобранные в МДОУ «Детский сад №38» соответствуют заданной концентрации хлора в дезинфицирующем растворе (протоколы испытаний №2613 от 13.10.2021г., №2672 от 14.10.2021г)

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы осмотра МДОУ «Детский сад №38» от 11.10.2021г.; 12.10.2021г.
- 2) Протокол отбора проб воды №461 от 11.10.2021г.
- 3) Протокол отбора проб смывов БГКП+ стафил. №462 от 11.10.2021г.
- 4) Протокол отбора проб смывов на возбудителей кишечных паразитарных заболеваний №463 от 11.10.2021г.
- 5) Протокол отбора проб пищевых продуктов №465 от 11.10.2021г.
- 6) Протокол отбора проб молочной продуктов №466 от 11.10.2021г.
- 7) Протокол отбора проб дезинфицирующих растворов №467 от 11.10.2021г.
- 8) Протокол отбора проб почвы №468 от 11.10.2021г.
- 9) Протокол отбора проб воды №469 от 12.10.2021г.
- 10) Протокол отбора проб смывов БГКП+ стафил. №470 от 12.10.2021г.
- 11) Протокол отбора проб смывов на возбудителей кишечных паразитарных заболеваний №471 от 12.10.2021г.
- 12) Протокол отбора проб пищевых продуктов №473 от 12.10.2021г.
- 13) Протокол отбора проб молочной продуктов №474 от 12.10.2021г.
- 14) Протокол отбора проб дезинфицирующих растворов №475 от 12.10.2021г.
- 15) Протокол отбора проб почвы №476 от 12.10.2021г.
- 16) Протоколы испытаний №№2621-2628 от 11.10.2021г.
- 17) Протоколы испытаний №№2606; 2612-2614; 2620 от 13.10.2021г.
- 18) Протоколы испытаний №№2665; 2671-2673 от 14.10.2021г.
- 19) Протокол испытаний № 2663 от 15.10.2021г.
- 20) Протоколы испытаний №№ 2605; 2607-2611; 2618; 2664; 2666-2667 от 18.10.2021г.
- 21) Протоколы испытаний №№ 2604; 2615; 2617; 2619; 2668-2670; 2674; 2676; 2677- 2679; 2681; 8388-8391 от 19.10.2021г.
- 22) Протокол испытаний № 2616 от 25.10.2021г.
- 23) Протокол испытаний № 2675 от 26.10.2021г.
- 24) Экспертные заключения по результатам испытаний №№607-Ш/Д-608-Ш/Д от 20.10.2021г.
- 25) Экспертное заключение по результатам испытаний №610-Ш/Д-612-Ш/Д от 29.10.2021г.
- 26) Экспертные заключения по результатам испытаний №614-Ш/Д-620-Ш/Д от 29.10.2021г.
- 27) Экспертные заключения по результатам испытаний №614-Ш/Д-645-Ш/Д от 29.10.2021г.
- 28) Предписание №660 от 18.11.2021г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт Морозова Ю.А.

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)



(подпись)

Главный специалист-эксперт Морозова Ю.А. тел. 8(49351)3-70-21

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Создана *Морозова Ю.А.* *Создана*
Заведующий МДОУ «Детский сад №38»
В.И. Морозова